

FICHE TECHNIQUE TERRE BATTUE

Description : surface de jeu stabilisé mécaniquement, revêtue de brique pilée.

Destination : courts de tennis plein air et en salle

Support : couche dynamique mâchefer de cokerie 0/30 mm ou pouzzolane, 0/2 mm

Coloris : ocre rouge

Poids : 230 kilos par m²

Epaisseur : mâchefer 7 cm, calcaire 6 cm, brique pilée 3 mm, total 13 cm


Lignes de jeu : couche d'impression à l'huile de lin recuite + peinture au latex coloris blanc

Brique pilée : 0/1 mm, charge 3 kilos par m²

Caractéristiques de jeu : vitesse de rebond classe 1 ITF « lente »

Garantie : 10 ans

Entretien : quotidien et annuel : remise en état de printemps.



Conception commercialisation et construction de terrains de sports et loisirs

Siège social : 143, boulevard Murat 75016 Paris

Sas au capital de 10000 € rcs : PARIS 790158752

Bureaux commerciaux : BP 54 78512 Rambouillet cedex T : 01 34 83 05 49 F : 01 34 83 18 59

Courts.simeon@gmail.com

Ateliers : zac du Bel Air 78120 Rambouillet

